

## **ОСОБОЕ МНЕНИЕ**

**Красноуфимского ОВО – филиала ФГКУ «УВО ВНГ России по Свердловской области» к Акту готовности образовательного учреждения МКОУ АГО «Заринская СОШ», Ачитский район, п. Заря, ул. Советская, д. 20.**

г. Красноуфимск

3 июля 2025 года

В ходе работы комиссии по приемке общеобразовательных учреждений к новому учебному году выявлены следующие недостатки:

*В нарушение требований постановления Правительства Российской Федерации от 02.08.2019 № 1006 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства просвещения Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства просвещения Российской Федерации, и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий)»:*

1. Освещение периметра объекта выполнено не в полном объеме (неисправен 1 прожектор).
2. Ограждение периметра объекта не соответствует требованиям ГОСТ Р 57278 2016 (имеются многочисленные места проникновения, в том числе под ограждением).
3. Система передачи тревожных сообщений не выведена на пульт подразделения войск национальной гвардии Российской Федерации или в систему обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112».
4. Не актуализирован паспорт безопасности.

Начальник ПЦО Красноуфимского  
ОВО – филиала ФГКУ «УВО ВНГ России  
по Свердловской области»  
майор полиции

А.С. Репенков

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 236974096600190725148554730312779445101175801461

Владелец Трофимова Анна Анатольевна

Действителен с 23.09.2024 по 23.09.2025